

PARTICOLARI SPECIALI  
A DISEGNO  
GUIDA RAPIDA DI CONSULTAZIONE  
BULLONERIA UNIFICATA

SPECIAL CUSTOM PARTS  
QUICK REFERENCE  
GUIDE FOR UNIFIED FASTENERS

COMPOSANTS SPÉCIAUX  
SUR DESSIN  
GUIDE RAPIDE DE CONSULTATION  
BOULONNERIE NORMALISÉE

# BERARDI

FASTENERS

since 1919





## CONTROLLO QUALITÀ'

Un laboratorio qualità dotato delle più moderne attrezzature per verificare le caratteristiche dimensionali, meccaniche e i rivestimenti protettivi. Disponiamo inoltre di un reparto di selezione ottica per garantire livelli di difettosità inferiori a 50 ppm.

## QUALITY CONTROL

A quality laboratory featuring state-of-the-art equipment to verify dimensions and mechanical characteristics and protective coatings. We also have an optical selection department to provide defective levels below 50 ppm.

## CONTRÔLE QUALITÉ

Un laboratoire qualité doté des équipements les plus modernes pour vérifier les caractéristiques dimensionnelles, mécaniques et les revêtements de protection. Nous disposons en outre d'un atelier de sélection optique pour garantir des niveaux de défectuosité inférieurs à 50 ppm.



## TORNITI A DISEGNO

Tornitura su macchine tradizionali per conformazioni semplici.

Tornitura su CNC e centro di lavoro per conformazioni più complesse e precisione più spinta.

Tornitura su plurimandrino per far fronte ai quantitativi più importanti.

Materiali: acciai al carbonio, acciai inossidabili, ottone, leghe di alluminio, materiali plastici.

## CUSTOMIZED TURNING

Turning on traditional machines for simple configuration. CNC turning and machining centre for more complex and detailed configurations. Multi-spindle turning to meet large-order requirements.

Materials: carbon steel, stainless steel, brass, aluminum alloys and plastic materials.

## TOURNAGE SUR DESSIN

Tournage sur machines traditionnelles pour conformations simples. Tournage sur CNC et centre de travail pour conformations plus complexes et plus haute précision. Tournage sur pluri-mandrin pour faire face à des quantités plus importantes.

Matériaux: aciers au carbone, aciers inoxydables, laiton, alliages d'aluminium, matières plastiques.

## STAMPATI A DISEGNO

Stampaggi a freddo per particolari di medio/piccole dimensioni e quantitativi elevati. Su macchine a due stazioni per le forme più semplici e su macchine multistazione per quelle più complesse. Stampaggi a caldo per particolari di medio/grandi dimensioni e piccole serie.

Materiali: acciai al carbonio, acciai inossidabili.

## CUSTOMIZED MOULDING

Cold moulding for medium/small and large quantities. On two-station machines for the simplest shapes and on multi-station machines for more complex projects. Hot moulding for medium/large and small series parts.

Materials: carbon steel and stainless steel.

## MOULAGE SUR DESSIN

Moulages à froid pour composants de moyenne/petite dimensions et quantités élevées. Sur machines à deux postes pour les formes les plus simples et sur machines multiposte pour celles plus complexes. Moulages à chaud pour des composants de moyenne/grande dimensions et petites séries.

Matériaux: aciers au carbone, aciers inoxydables.



## TRANCIATI

Tranciati semplici per figure piene tipo rondelle.  
Tranciati complessi con piegature utilizzando stampi a passo.

## FILI SAGOMATI E CAVALLOTTI

Dalle forme più semplici a quelle più complesse utilizzando piegatrici a CNC.

## SHEARED PRODUCTION

Simple shearing for flat shapes like washers.  
Complex shearing with bends using progressive dies.

## SHAPED WIRES AND U-BOLTS

From the simplest to the most complex shapes using CNC bending machines.

## DÉCOUPÉS

Découpés simples pour figures plates, telles que rondelles.  
Découpés complexes avec pliages en utilisant moules à pas.

## FILS FAÇONNÉS ET BOULONS À CROCHET

Des formes les plus simples à celles les plus complexes en utilisant des plieuses en CNC.

## KIT

Confezionamenti con componenti sia unificati che speciali.  
Possibilità di etichette personalizzate (bar code, codice cliente, ecc...)

## VITI CON APPLICAZIONE PRODOTTO ADESIVO/FRENANTE

Possibilità di pre-applicare sulle parti filettate prodotti bloccanti, sigillanti e auto frenanti.

## KIT

Packaging with both unified and special components.  
Possibility of personalised labels (bar codes, customer codes, etc...)

## SCREWS WITH ADHESIVE/BRAKING PRODUCT APPLICATION

Possibility of pre-applying blocking, sealing and self-braking products on threaded parts.

## KIT

Conditionnements avec composants unifiés et spéciaux.  
Possibilité d'étiquettes personnalisées (code à barres, code client, etc...)

## VIS AVEC APPLICATION PRODUIT ADHÉSIF/FREINANT

Possibilité de pré-appliquer des produits bloquants, isolants et auto-freinants sur les parties filetées.





## ZINCO LAMELLARE

Rivestimenti anticorrosivi a base di laminati di zinco.  
Rivestimenti non elettrolitici in conformità alle norme ISO 10683/EN 13858/ASTM F1136 ed alle specifiche automotive.

## ZINCO-NICHEL

Rivestimenti protettivi elettrolitici in lega zinco-nichel ad altissima resistenza in conformità ai principali capitolati automotive.

## ZINCATURA ELETTROLITICA

Rivestimenti protettivi mediante zincatura elettrolitica, in conformità alle norme ISO 2081/DIN 50979/ASTM B633 e ai principali capitolati automotive.

## ZINC FLAKE COATINGS

Zinc-laminate anti-corrosion coating.  
Non-electrolytic coatings in compliance with ISO 10683/EN 13858/ASTM F1136 and automotive specifications.

## ZINC-NICKEL

Heavy duty-strength protective electrolytic zinc-nickel alloy coatings that comply with main automotive specifications.

## ELECTROLYTIC GALVANIZING

Electrolytic zinc-plated protective coatings in compliance with ISO 2081/DIN 50979/ASTM B633 standards and main automotive specifications.

## LAMINÉS DE ZINC

Revêtements anticorrosifs à base de laminés de zinc.  
Revêtements non électrolytiques conformément aux normes ISO 10683/EN 13858/ASTM F1136 et aux spécifications automobiles.

## ZINC-NICKEL

Revêtements de protection électrolytiques en alliage zinc-nickel à très haute résistance conformément aux principales spécifications automobiles.

## GALVANISATION ÉLECTROLYTIQUE

Revêtements de protection par galvanisation électrolytique conformément aux normes ISO 2081/DIN 50979/ASTM B633 et aux principales spécifications automobiles.

## ANODIZZAZIONE

Ossidazione anodica dell'alluminio o anodizzazione. Conforme alla norma UNI 10681.

## VERNICIATURA CATAFORESI PTFE PLASTIFICAZIONE

Protezione mediante verniciatura, cataforesi, PTFE e plastificazione statica o a rotobarile.

## CROMATURA

Rivestimento estetico di cromatura statica o a rotobarile.

## ANODIZING

Anodic oxidation of aluminum or anodization. UNI 10681 compliant.

## COATING CATAPHORESIS PTFE PLASTICIZATION

Protection by coating, cataphoresis, PTFE and static or barrel finishing.

## CHROME PLATING

Static or barrel chromium plating.

## ANODISATION

Oxydation anodique de l'aluminium ou anodisation. Conforme à la norme UNI 10681.

## PEINTURE CATAPHORÈSE PTFE PLASTIFICATION

Protection au moyen de peinture, cataphorèse, PTFE et plastification statique ou rotative.


## CHROMAGE

Revêtement esthétique de chromage statique ou rotatif.

## Guida rapida di consultazione bulloneria unificata

## Quick reference guide for unified fasteners

## Guide rapide de consultation boulonnerie normalisée



UNI	DIN	ISO	Descrizione	Description
5931	912	4762	Viti testa cilindrica con esagono incassato	Socket head cap screws
9327	7984		Viti testa cilindrica con esagono incassato testa bassa	Cylindrical head screw with low head hex socket
5933	7991		Viti testa svasata piana esagono incassato	Hex socket countersunk head screws
		7380	Viti testa bombata con esagono incassato Button	Hex socket Button head cap screws
			Viti testa cilindrica con esagono incassato con codolo rettificato	Socket head cap screw with rectified tang
5923	913	4026	Viti senza testa (grano) estremità piana	Headless screw (grub screw) with flat point
5925	915	4028	Viti senza testa (grano) estremità cilindrica	Headless screw (grub screw) with cylindrical point
5927	914	4027	Viti senza testa (grano) estremità conica	Headless screw (grub screw) with conical point
5929	916	4029	Viti senza testa (grano) estremità coppa	Headless screw (grub screw) cup point
	906		Tappi conici con esagono incassato	Hex socket pipe plugs
	908		Tappi cilindrici a testa cilindrica con esagono incassato	Socket screw plug
			Tappi conici con esagono incassato GAS - NTPF	Hex socket pipe plugs GAS - NTPF
	910		Tappi cilindrici con esagono esterno c/flangia	Hex head pipe plug with flange
6753	911	2936	Chiavi a profilo esagonale	Hex profile keys
5737	931	4014	Viti testa esagonale gambo parzialmente filettato (passo grosso)	Hex head screws partially threaded (coarse pitch)
5739	933	4017	Viti testa esagonale gambo interamente filettato (passo grosso)	Hex head screws fully threaded (coarse pitch)
5738	960	8765	Viti testa esagonale gambo parzialmente filettato (passo fine)	Hex head screws partially threaded (fine pitch)
5740	961	8676	Viti testa esagonale gambo interamente filettato (passo fine)	Hex head screws fully threaded (fine pitch)
	6921		Viti testa esagonale flangiata zigrinata	Hex head screws knurled flange
14399			Bulloneria strutturale ad alta resistenza a serraggio controllato	High-strength structural bolting assemblies for preloading
15048			Bulloneria strutturale non a serraggio controllato	Non-preloaded structural bolting assemblies
5716	6918		Piastrine per bulloni ad alta resistenza per carpenteria	Squared tapered washers for high structural bolting
5727	7990		Bulloni a testa esagonale, filetto corto e dado	Hex bolts with short thread and nut
5732	603		Bulloni testa tonda quadro sottotesta con dado	Round head bolts with square neck with nut
6104		8677	Bulloni a testa svasata quadro sottotesta con dado	Countersunk flat square bolts with nut
6105	604		Bulloni a testa svasata e nasello con dado esagonale	Countersunk nip bolts with hex nut
5449			Viti ad alette	Wing screws

	<b>UNI</b>	<b>DIN</b>	<b>ISO</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Description</b>
	<b>5587</b>			Dadi esagonali alti	Hex high nuts
	<b>5588</b>	<b>934</b>		Dadi esagonali medi	Hex medium nuts
	<b>5589</b>	<b>936</b>		Dadi esagonali bassi	Hex low nuts
		<b>6923</b>	<b>4161</b>	Dadi esagonali flangiati con dentatura di bloccaggio	Hex flange nut with gears
	<b>5548 A</b>			Dadi ad alette	Wing nuts
	<b>5721</b>	<b>1528</b>		Dadi esagonali ciechi con calotta sferica	Hex dome cap nuts
				Dadi in gabbia	Cage nuts
	<b>5593 5594</b>	<b>935</b>		Dadi esagonali ad intagli	Hex castle thick nuts
		<b>929</b>		Dadi esagonali da saldare a proiezione con bugne triangolari	Hex projection weld nuts with triangle clews
	<b>7473 7474</b>	<b>982 (alti/high) 985 (bassi/low)</b>		Dadi esagonali autobloccanti con anello in nylon	Hex lock-nuts with nylon insert
		<b>980</b>		Dadi esagonali autobloccanti metallici per alte temperature	Metal hex lock-nuts for high temperatures
	<b>7967</b>			Dadi esagonali elastici con filetto metrico	Elastic hex nuts with metric coarse thread
		<b>981</b>		Ghiere di bloccaggio tipo KM	KM type slotted round nuts
				Ghiere autobloccanti tipo normale con inserto in nylon	Slotted round nuts
				Ghiere autobloccanti tipo pesante con inserto in nylon	Heavy slotted round nuts
	<b>5406</b>			Rosette di sicurezza tipo MB per ghiere tipo KM	MB safety washers for KM lock nuts
				Inserti filettati a testa svasata	Threaded insert countersunk head short
				Inserti filettati a testa cilindrica	Threaded insert socket head short
				Inserti filettati a rottura	Threaded insert at rupture
	<b>7687</b>	<b>7985</b>	<b>7045</b>	Viti a testa cilindrica con calotta ed impronta a croce	Phillips Cross recessed cheese head machine screws
	<b>7688</b>	<b>965</b>	<b>7046</b>	Viti a testa svasata piana con impronta a croce	Phillips Cross recessed flat head machine screws
	<b>7689</b>	<b>966</b>	<b>7047</b>	Viti a testa svasata con calotta ed impronta a croce	Phillips Cross recessed oval head machine screws
				Viti a testa bombata larga con intaglio combinato	Combi recessed truss head machine screws
	<b>6107</b>	<b>84</b>	<b>1207</b>	Viti a testa cilindrica con intaglio	Slotted cheese head machine screws
	<b>6109</b>	<b>963</b>	<b>2009</b>	Viti a testa svasata piana con intaglio	Slotted flat head machine screws
	<b>6110</b>	<b>964</b>	<b>2010</b>	Viti a testa svasata con calotta ed intaglio	Slotted oval head machine screws
	<b>ex 6113</b>	<b>551</b>	<b>4766</b>	Viti senza testa con intaglio ed estremità piana	Headless screw (grub screw) with notch and flat point
		<b>7435</b>		Viti senza testa con intaglio ed estremità cilindrica	Headless screw (grub screw) with notch and cylindrical point
	<b>6118</b>		<b>7434</b>	Viti senza testa con intaglio ed estremità conica	Headless screw (grub screw) with notch and conical point

	<b>UNI</b>	<b>DIN</b>	<b>ISO</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Description</b>
			<b>7436</b>	Viti senza testa con intaglio ed estremità a coppa	Slotted set screws with cup point
	<b>5911</b>			Viti prigioniere radice media passo grosso	Coarse stud
	<b>5912</b>			Viti prigioniere a radice media passo fine	Fine stud
	<b>6951</b>	<b>7971</b>	<b>1481</b>	Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a cacciavite	Self-tapping screw pan head slotted with point
	<b>6952</b>	<b>7972</b>	<b>1482</b>	Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a cacciavite	Self-tapping screw countersunk slotted with point
	<b>6953</b>	<b>7973</b>	<b>1483</b>	Viti autofilettanti a testa svasata piana con calotta ed impronta cacciavite	Self-tapping screw raised countersunk slotted with point
	<b>6954</b>	<b>7981</b>	<b>7049</b>	Viti autofilettanti a testa cilindrica con impronta a croce	Self-tapping Phillips Cross recessed cheese head machine screws
	<b>6955</b>	<b>7982</b>	<b>7050</b>	Viti autofilettanti a testa svasata piana con impronta a croce	Self-tapping screw countersunk Phillips Cross recess with point
	<b>6956</b>	<b>7983</b>	<b>7051</b>	Viti autofilettanti a testa svasata piana con calotta e impronta a croce	Cross recessed raised countersunk head self-tapping screws
	<b>6949</b>	<b>7976</b>	<b>1479</b>	Viti autofilettanti a testa esagonale	Self-tapping screw hex head
	<b>6950</b>	<b>6928</b>		Viti autofilet. a testa esag. con bordino	Hex head tapping screws with collar
				Viti autofilettanti a testa cilindrica con cava esagonale	Hex pan head tapping screws
				Viti autofilettanti a testa svasata piana con cava esagonale	Hex self-tapping countersunk screw
				Viti autofilettanti a testa mezza tonda per infissi	Mushroom head screws for window frames
	<b>9707</b>			Viti autofilettanti a testa cilindrica con filettatura a due principi	Two-thread pan head tapping screws with cross recessed
	<b>9709</b>			Viti autofilettanti a testa svasata piana con filettatura a due principi	Two-thread countersunk (flat) head tapping screws with cross recessed
	<b>9710</b>			Viti autofilettanti a testa svasata con calotta e filettatura a due principi	Two-thread raised countersunk (oval) head tapping screws with cross recessed
	<b>8110</b>	<b>7500D</b>		Viti autoformanti a testa esagonale con sezione trilobata	Hex head thread forming screws
	<b>8112</b>	<b>7500C</b>		Viti autoformanti a testa cilindrica con sezione trilobata	Pan head thread forming screws
	<b>8113</b>	<b>7500M</b>		Viti autoformanti a testa svasata piana con sezione trilobata	Countersunk thread forming screws
	<b>7500N</b>			Viti autoformanti a testa svasata con calotta e sezione trilobata	Oval head thread forming screws
				Viti autoforanti a testa autosvasante ed alette in punta	Phillips Cross recessed flat head self-drilling screws with wings
	<b>8118</b>	<b>7504N</b>		Viti autoforanti a testa cilindrica con impronta a croce	Self-drilling screws pan head Phillips Cross recess
	<b>8119</b>	<b>7504P</b>		Viti autoforanti a testa svasata piana con impronta a croce	Self-drilling screws countersunk Phillips Cross recess
	<b>8117</b>	<b>7504K</b>		Viti autoforanti a testa esag. con bordino	Self-drilling screws hex head with flange
				Piastre semplici per viti autofilettanti	Spring clips and nuts with spring steel cage
				Piastre doppie per viti autofilettanti	Double clips and nuts with spring steel cage
	<b>7505A</b>			Viti per truciolare a testa svasata con impronta Pozidriv	Countersunk chip board screws with Pozidriv
	<b>7505B</b>			Viti per truciolare a testa cilindrica con impronta Pozidriv	Pan-head chip board screws with Pozidriv
	<b>7505C</b>			Viti per truciolare a testa svasata con calotta ed impronta Pozidriv	Oval head chip board screws with Pozidriv

	<b>UNI</b>	<b>DIN</b>	<b>ISO</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Description</b>
	<b>704</b>	<b>751</b>		Viti per legno a testa esagonale	Hex head wood screws
				Viti per cartongesso	Dry-wall screws
				Viti per cartongesso autoforanti	Self-drilling dry-wall screws
				Viti per coperture a testa biesagonale autofilettanti e automaschianti	Bihexagonal plastic head self-tapping and thread cutting screws for roofing
				Viti per coperture a testa esagonale autofilettanti e automaschianti	Hex washer head self-drilling, self-tapping and thread cutting screws for roofing
				Viti per coperture a testa esagonale flangiata con filettatura per legno	Hex washer head wood screws for roofing
				Viti per copert. a testa esag. flangiata autoforanti autofilettanti e automaschianti	Hex washer head self-drilling, self-tapping and thread cutting screws for roofing
				Rosette elastiche grower con spigoli vivi rinforzate per trattori	Spring lock washers with square ends
	<b>1751A</b>			Rosette elastic. grower con bordi tondi	Spring lock washers with rounded ends
	<b>8839B</b>	<b>128B</b>		Rosette elastiche spaccate ondulate	Spring lock washers twisted
		<b>7980</b>		Rosette elastiche grower per viti a testa cilindrica	Spring lock washers with square ends of cheese head screws
	<b>8840</b>	<b>137A</b>		Rosette elastiche curve	Spring washers curved
	<b>8840</b>	<b>137B</b>		Rosette elastiche ondulate	Spring washers wavy
	<b>8842J</b>	<b>6798J</b>		Rosette dentellate interne	Serrated lock washer internally toothed
	<b>8842A</b>	<b>6798A</b>		Rosette dentellate esterne	Serrated lock washer externally toothed
	<b>8842V</b>	<b>6798V</b>		Rosette dentellate coniche con dentatura esterna	Serrated lock washers for flat head screws
				Rosette dentellate a doppia dentatura	Serrated lock washers with internal and external serrations
				Rosette dentellate interne a fascia larga	Serrated lock washers large, internally serrated
				Rosette dentellate esterne a fascia larga	Lock washers extra large
	<b>Schnorr</b>			Rosette di sicurezza zigrinate per viti a testa cilindrica	Ribbed lock washers for hex cap and machine screws
				Dischi elastici per bloccaggio di viti e bulloni	Elastic discs DEB
		<b>6796</b>		Dischi superelastici per bloccaggio di viti e bulloni	Super elastic discs DEB
				Rosette coniche zigrinate "contact a denti"	Geared washers for hex head and machine screws
				Rosette coniche zigrinate "contact"	Washers for hex head and machine screws
	<b>6340</b>			Rosette piane a fascia larga	Washers for clamping devices
	<b>6319D</b>			Rosette base conica forma D	Spherical washers conical seat
	<b>6319G</b>			Rosette base conica forma G	Spherical washers conical seat
	<b>6319C</b>			Rosette sferiche forma C	Spherical washers conical seat
	<b>6252</b>	<b>125A</b>	<b>7089</b>	Rosette per viti a testa esagonale e per dadi esagonali	Washers for hex screws
	<b>6592</b>	<b>433</b>	<b>7092</b>	Rosette per viti a testa cilindrica con intaglio	Washers for cheese head screws

	<b>UNI</b>	<b>DIN</b>	<b>ISO</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Description</b>
	<b>6593</b>	<b>9021</b>	<b>7093</b>	Rosette larghe per appoggio su materiali teneri	Flat washers large series
				Guarnizioni in rame ed alluminio	Copper and aluminum seals
	<b>7435</b>	<b>471</b>		Anelli elastici di sicur. per alberi - tipo E	Retaining rings for shafts - type E
	<b>7437</b>	<b>472</b>		Anelli elastici di sicurezza per alberi tipo I	Retaining rings for shafts type I
	<b>7434</b>	<b>6799</b>		Anelli elastici radiali Benzing	Retaining washers for shafts Benzing
				Anelli elastici per alberi senza scanalatura	Retaining washers for groove less shafts
				Fissatori elastici per alberi senza scanalatura	Clamp for groove less shafts
				Fissatori elast. con calotta per perni cilindrici	Elastic clamps with cap for taper pins
	<b>2093</b>			Molle a tazza	Belleville springs
	<b>988</b>			Rondelle di spessoramento (tipo PS)	Shim washers (PS type)
	<b>6873</b>	<b>1481</b>	<b>8752</b>	Spine elastiche diritte serie pesante	Straight elastic pins heavy type
	<b>6875</b>	<b>7343</b>	<b>8750</b>	Spine elastiche a spirale serie media	Spiral elastic pins medium type
	<b>7978</b>	<b>8735</b>		Spine cilindriche con filetto interno per estrazione a sfato	Taper pins with internal extraction thread
	<b>6325</b>	<b>6364</b>	<b>8734</b>	Spine cilindriche di precisione temperate	Tempered precision dowel pins
	<b>1707</b>	<b>7</b>	<b>2338</b>	Spine cilindriche non temperate	Dowel pins not tempered
	<b>129</b>	<b>1</b>		Spine coniche non temperate	Taper pins not tempered
	<b>6606</b>	<b>6888</b>		Linguette a disco	Woodruff keys
	<b>6604</b>	<b>6885 A</b>		Linguette ad incastro	Parallel keys
	<b>1336</b>	<b>94</b>	<b>1234</b>	Copiglie	Split pins
				Copiglie elastiche	Split pins
	<b>7346</b>			Rivetti autofilettanti a testa tonda	Round head tapping rivets
	<b>9200 A</b>	<b>7337 A</b>		Rivetti a strappo testa bombata	Blind rivets
	<b>9200 A</b>			Rivetti a strappo testa bomb. a tenuta stagna	Airtight blind rivets
	<b>975</b>			Barra filettata	Threaded rod
	<b>975</b>			Barra filettata 2-3 mt.	2-3 m. threaded rod
	<b>975</b>			Barra filettata ASTM A 193 BT Tiranti ASTM - DADI 2H	ASTM A 193 BT threaded rod ASTM tie rods - 2H nuts
	<b>7663 A</b>			Ingrassatori a testa sferica diritti	Grease nipple straight
	<b>7663</b>			Ingrassatori a testa sferica (tipo a 45°)	Grease nipple (45° type)
	<b>7663</b>			Ingrassatori a testa sferica (tipo a 90°)	Grease nipple (90° type)
	<b>580</b>	<b>3266</b>		Golfari ad occhio circolare con gambo filettato M	Lifting eye bolts with threaded screw
	<b>582</b>			Golfari ad occhio circolare con foro filettato F	Lifting eye bolts with threaded hole
	<b>3017</b>			Fascette stringitubo esecuzione leggera nastro 9 mm.	9 mm. band light hose clamp

**Headquarters  
BERARDI BULLONERIE srl**

Via San Carlo 1 Loc. Poggio Piccolo  
40023 Castel Guelfo di Bologna (BO) ITALY  
Tel. +39 0542 671911 - Fax +39 0542 671940  
info@gberardi.com - [www.gberardi.com](http://www.gberardi.com)

**MILANO**

Via Del Commercio 2  
Loc. Francolin  
20074 Carpiano (MI)  
Tel. +39 02 90056099  
Fax +39 02 90058028  
milano@gberardi.com

**TREVISO**

Via Foscarini 2/M Loc. Bidasio  
31040 Nervesa della Battaglia (TV)  
Tel. +39 0422 722976  
Fax +39 0422 725572  
treviso@gberardi.com

**PADOVA**

Via Levico 4  
35035 Mestrino (PD)  
Tel. +39 049 9004683  
Fax +39 049 9005129  
padova@gberardi.com

**BRESCIA**

Via Mario Calderara, 17  
25018 - Montichiari (BS)  
Tel. +39 030 2682596  
Fax +39 030 3583946  
brescia@gberardi.com

**ANZOLA EMILIA (BO)**

Via delle Querce 3/C  
40011 Anzola dell'Emilia (BO)  
Tel. +39 051 739632  
Fax +39 051 739781  
anzola@gberardi.com

**REGGIO EMILIA**

Via Majorana 9  
Z.I. Mancasale  
42124 Reggio Emilia  
Tel. +39 0522 232003  
Fax +39 0522 231574  
reggioemilia@gberardi.com

**RIMINI**

Via Ausa 117  
Loc. Cerasolo  
47853 Coriano (RN)  
Tel. +39 0541 756891  
Fax +39 0541 756328  
rimini@gberardi.com

**PISTOIA**

Via del Lavoro, 2  
51013 Chiesina Uzzanese (PT)  
Tel. +39 0583 216560  
Fax +39 0583 280768  
toscana@gberardi.com

**FROSINONE**

Via Gaeta 156  
03100 Frosinone (FR)  
Tel. +39 0775 291522  
Fax +39 0775 898052  
frosinone@gberardi.com

**ANCONA**

Via Lazio 5  
60030 Monsano (AN)  
Tel. +39 0731 619145  
Fax +39 0731 616055  
monsano@gberardi.com

**BARI**

Via Ex Strada Statale 100 Km 12,5  
70010 Capurso (BA)  
Tel. +39 080 4559618  
Fax +39 080 4555637  
capurso@gberardi.com

**CASERTA**

Via delle Industrie snc  
81020 S. Marco Evangelista (CE)  
Tel. +39 0823 451759  
Fax +39 0823 459729  
caserta@gberardi.com

Foreign Branch

**BERARDI CROAZIA**  
Kastav  
Tometici, 14 A  
51215  
Tel. +0385 99 213 7074

Foreign Branch

**BERARDI MAROC**  
Casablanca, Marocco  
Bd. Zerkouni 192 - 20060  
Res. Bagdad 6ème Etage  
Tel. +212(0)5 22 29 65 31  
Tel. +212 659 858135  
m.kich@berardimaroc.com  
info@berardimaroc.com  
[www.berardimaroc.com](http://www.berardimaroc.com)

**I nostri articoli  
possono raggiungere  
ogni parte del mondo**

**Our items  
can reach  
worldwide**

**Nos articles  
peuvent être livrés  
dans le monde entier**

